

Jak uszyć prostą sukienkę?

Potrzebujemy:


- Tkanina bawełniana w kwiaty, dł.: 100-120 cm
- Gumka szer.: 0,5 cm, dł.: ok. 2m
- Ozdobna bawełniana koronka lub guziczki
- Bawełniana tasiemka szer.: 1 cm
- Mała agrafka
- Maszyna do szycia
- Deska do prasowania i żelazko
- Kartka formatu A3, ołówek, linijka
- Bawełniana podkoszulka na ramiączkach



Przed przystąpieniem do szycia tkaninę należy zdekatezować (wyprać w ciepłej wodzie, wysuszyć i rozprasować).



Przygotowanie wykroju:

Przód: Podkoszulkę przykładamy do kartki i odrysowujemy zewnętrzny bok oraz górną część z oznaczeniem ramiączek i środka. Odkładamy podkoszulek.



Za pomocą linijki dorysowujemy dół. Może być w miejscu gdzie się kończy podkoszulka lub możemy zaznaczyć długości całej sukienki (jeśli mamy duży arkusz papieru). Rysujemy linię łączącą górny środek z dolnym środkiem. W ten sposób otrzymaliśmy połowę przodu. Przed wycięciem sprawdzamy czy wykroj odpowiada naszym wymiarom. By uzyskać efekt luźnej góry dodajemy z boku lub w środku 4-5 cm (ponownie rysujemy linię boku i środka). Wycinamy.

Tył: Przykładamy do kartki przód. Odbijamy bok, podkroj pacy. Zamiast ściętego dekolotu rysujemy prostą kreskę, która pod kątem prostym będzie się przecinać z linią środka. Wycinamy



Podkroje: Przykładamy do kartki przód i tył. Odbijamy górę i 10 cm w dół wzdłuż zewnętrznego i środkowego brzegu. Wycinamy.




Szycie:

Tkaninę rozkładamy na całą szerokość. Składamy z dwóch stron boki, prawą stroną do prawej, tak by na środku został 10 cm pas z widoczną prawą stroną. Po obu stronach przypinamy wykroje. Środek wykroju powinien pokrywać się ze złożeniem tkaniny. Jeśli wycięliśmy tylko część wykroju to zaznaczamy pozostałą długość sukienki + 10 cm na szerokie podwinięci. Przypinamy podkroje.



Wszystko wycinamy z 1,5 cm zapasem (tniemy 1,5 cm od wykroju). Odpinamy papierowy wykrój. Dolny brzeg podkroju obrzucamy gęstym ściąganiem zygzakowatym lub kryjącym.



Na przodzie sukienki kładziemy podkrój prawą stroną do prawej. Spinamy szpilkami lub fastrygujemy górne brzegi sukienki i podkroju (pachy i dekolty). Przeszywamy blisko brzegu. **UWAGA: Miejsce na ramiączka zostawiamy nie zszyte!** Podkrój wywijamy na lewą stronę sukienki (do środka) i dokładnie zaprasowujemy brzeg. **Te same czynności powtarzamy z tyłem i tylnym podkrojem.**



Na środku przodu robimy 2 zakładki złożone do środka sukienki. Przypinamy szpilkami i przesywamy wzdłuż brzegu (podczas szycia usuwamy szpilki).



Składamy przód i tył prawą stroną do prawej. Spinamy szpilkami boki (łącznie z bokami podkroju) i przesywamy. Można również podkroj pozostawić niezłożony z sukienką (wyciągnięty do góry), przesyć i dopiero wtedy wywinąć do środka sukienki (tak jest ładniej).



Z pozostałej części tkaniny wycinamy 2 paski o szerokości 3 cm i długości ramiączek z podkoszulki + 5-6 cm zapasu. Wycięte paski składamy wzdłuż dłuższego brzegu na pół, prawą stroną do prawej. Zaprasowujemy. Przeszywamy dłuższy bok i jeden krótszy. Za pomocą agrafki lub szydełka wywracamy na prawą stronę. Ponownie zaprasowujemy.



Ramięczka wkładamy w niezszyte miejsca na ramięczka w tylnej części sukienki. Przypinamy szpilkami. Następnie przesywamy (podczas szycia usuwamy szpilki).



W tylnej części sukienki robimy tunelik na gumkę. Szyjemy w odległości 1,5 cm od brzegu od jednego do drugiego ramięczka. Wciągamy gumkę długości (szerokość tyłu między ramięczkami – 10 cm). Gumkę z boku przypinamy szpilkami i następnie kilkakrotnie przesywamy. Wykańczamy tunelik.



Mierzmy sukienkę. Zaznaczamy najlepszą długość dla ramięczek i przypinamy je do przodu (wkładamy do środka przez nie przesyte otwory). Przyszywamy przednie ramięczka. Nadmiar możemy obciąć. Wykańczamy boczne szwy poprzez obrzucenie zygzakiem lub ścięciem kryjącym.


Mierzmy sukienkę na lewej stronie. Zaznaczamy szpilkami talie. W zaznaczonej linii przypinamy bawełnianą tasiemkę. Przyszywamy tasiemkę po obu bokach tak by stworzyć tunelik dla gumki. Najlepiej, jeśli mamy maszynę, która pozwoli nam na ustawienie igły maksymalnie po prawej i po lewej stronie przy szyciu ścięciem prostym. Wciągamy gumkę (długość: obwód w tali -15 cm). Zszywamy razem brzegi gumki zygzakiem. Chowamy je do tuneliku i wykańczamy tunelik.




Dolny brzeg sukienki obrzucamy zygakiem lub ścięciem kryjącym. Podwijamy 10 cm do wewnątrz. Zprasowujemy. Przyszywamy blisko obrzuconego brzegu do sukienki.



Górze sukienki możemy ozdobić bawełnianą koronką lub pionowym rzędem guziczków.





Wykonanie, opis i zdjęcia: Agnieszka Senczyna-Gert

*Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowanie powyższej instrukcji w praktyce.
Efekt końcowy może się różnić od tego w opisie i na zdjęciach.*